


رگالی کردن اساس بالاتنه (بدون پنس کردن بالاتنه)

۴ مرحله

۱- برای کوچک کردن پنس پهلوی از وسط سرشانه خطی تا نوک سینه کشیده و آن را قیچی می‌کنیم و به اندازه‌ی ۲/۵ الی ۲ سانت روی سرشانه پنس باز می‌کنیم و پنس پهلوی خودش به صورت طبیعی کوچک تر میشود.


نکته: چون به مقدار سرشان و کارور اضافه شده است پس مقدار زیادی را از حلقه‌ی آستین می‌توانیم قیچی کرده، دور بریزیم. همچنین خط سرشانه را اصلاح می‌کنیم. و پنس پهلوی را به اندازه‌ی ۳ سانت کوتاه می‌کنم.

برای کنترل پنس که روی سرشانه باز کردیم، مقدار اضافه شده روی خط سینه باید گرفته شود که از روی خط سینه در پهلوی اندازه زده و اضافی موجود را قیچی می‌کنیم.




۲- در این مرحله باز پنس می‌خواهد کوچکتر شود.

ابتدا مرحله ۱ را انجام داده، سپس روی حلقه آستین از نقطه موازنه خطی به نوک سینه وصل می‌کنیم و به اندازه $1/5$ الی ۱ سانت در این مکان پنس ایجاد می‌کنیم. پنس پهلو خودش بصورت طبیعی بسته تر می‌شود. پنس حلقه آستین را که باز کردیم به ارتفاع حلقه‌ی آستین اضافه می‌شود، که هر مقدار که باز شده از سرشانه پایین آمده و لقی را به طلاق‌ی سرشانه و حلقه گردن به صفر می‌رسانیم و اضافی را دور می‌ریزیم.



۳- باز در این مرحله می‌خواهیم پنس پهلوی را کوچک‌تر کنیم: که بعد از انجام دادن مرحله ۱ و ۲ حالا باید: از گوشه‌ی گردن به اندازه‌ی ۱/۵ سانت داخل آمده و به موازات خط شکست خطی تا بالای دال یقه، (حدود خط کارور) عمود پایین آمده و این خط را به نوک سینه وصل می‌کنیم. خط کشیده شده از سرشانه تا نوک سینه قیچی شده و به اندازه‌ی ۱/۵ سانت پنس را باز کرده و طول پنس ۹ الی ۸ سانت می‌باشد، که این پنس در زیر یقه دوخته می‌شود. مابقی آن بصورت آزاد روی لباس در نظر گرفته می‌شود و لقی ایجاد نمی‌کند.



۴- باز در این می‌خواهیم پنس کوچکتر شود، که مرحله ۱، ۲، ۳ را انجام داده، در ادامه حالا از نوک سینه خطی عمود به لبه‌ی لباس کشیده و این خط کشیده شده را از لبه تا نوک سینه قیچی میشود و بعداً پنس پهلوی را می‌بندیم و اوزمان طبیعی در الگو ایجاد می‌شود. که باعث آزادی بیشتر لباس می‌باشد، که اگر بخواهیم لباس کیپ‌تر باشد همه آزادی‌ها را از سمت پهلوی در خط باسن و خط کمر داخل شده و آن را به خط حلقه وصل می‌کنیم. و اضافه آن را دور می‌ریزیم.

